

Integraciones con Transoftweb

ENVÍOS

Esta integración permite solicitar un envío, darle seguimiento y obtener la evolución del mismo.

Actualmente nuestro sitio cuenta con varias APIs documentadas con [Swagger UI](#) que se pueden ver y probar directamente desde ahí.

Puntualmente para los envíos, la integración permite:

- **Ingresar el pedido** de envío (precarga), realizar el **etiquetado** correspondiente y obtener un código y link de **seguimiento**.
- **Consultar el estado** (o el historial) del envío.

Es importante comprender que el pedido del envío genera una *precarga* la cual debe ser recepcionada por el transporte para recién ahí comenzar con el circuito de entrega.

Para una mejor comunicación entre ambos sistemas recomendamos basarse en el *flujo de respuestas* de cada método. Nuestras APIs están desarrolladas de forma tal que las respuestas sigan la línea marcada por [HTTP Status Code](#).

El uso de estos servicios requiere una [registración previa](#) en nuestro sitio. Luego se deben solicitar las credenciales de acceso correspondientes.

Ingresar el envío

Para generar un envío (precarga) se debe utilizar [ENDPOINT | API PreCargas](#). Este servicio permite generar la precarga y obtener información de la misma. Además la respuesta otorga un link para el etiquetado del paquete y otro para que el destinatario pueda visualizar el seguimiento del envío.

Consulte el [flujo de respuestas](#) para crear una integración más óptima.

IMPORTANTE: Este servicio tiene un comportamiento diferente según las credenciales de acceso que se utilizan.

Si usted cuenta con **credenciales** relacionadas a un **dador de carga** los ítems “*RazonSocialDadorDeCarga*” y “*CuitDadorDeCarga*” serán ignorados y reemplazados por la información indicada en su registración al sitio.

Si usted cuenta con **credenciales** relacionadas a un **transporte** el ítem “*CuitTransportista*” será ignorado y reemplazado por la información indicada en su registración al sitio.

En nuestro entorno de prueba tenemos varios envíos disponibles para consultar. Todos referidos al transporte “**Transporte de pruebas**” (cuit **34781083358**).

Puede utilizar las siguientes credenciales relacionadas a un dador de carga:

Usuario: dador.integraciones

Contraseña: 123456

operationId: 52254bbd-c92f-49f9-89f8-de7968d8092e

Dador-CUIT: 34741949018

Los ejemplos para que puedan consultar los estados son:.

PC "WA-HDCD9D3QPB23HCZU"

DO "WA-US6LN6ZUHUVZX1WT"

DT "WA-26Y9G5KVFUMZO8GV"

RL "WA-SG3D9IBJIXNZP6EK"

ED "WA-1WXJ83R2K5XUJTXL"

RD "WA-I9VN5BQGDDU7HNO2"

Consultar el estado del envío

Una vez que el transporte recepciona la precarga, se puede comenzar a consultar la evolución del envío a través de [ENDPOINT | API Cargas](#).

Más información

Todos los servicios cuentan con un entorno de prueba y recomendamos la utilización del mismo para evacuar todas las dudas iniciales y garantizar el correcto funcionamiento del circuito.

El sitio de producción es: <https://transoftware.com.ar/>

El entorno de pruebas: <https://test.transoftware.com.ar/>

APIs en entorno de prueba: <https://test.transoftware.com.ar/swagger>

Consideraciones

Para evitar problemas de performance en nuestro servidor los métodos que obtienen información (GET) cuentan con un límite de 1 petición por segundo por usuario.